



e l e r o
Innovative Antriebs- und
Steuerungs-lösungen

Leise. Leiser. **SILENT MOTION**

Kann man Antriebe, die mit einer Softbremse ausgestattet sind, über Hindernis- und Blockiererkennung verfügen und darüber hinaus langlebig und behangschonend sind, NOCH besser machen? Man kann.

Silent Motion-Antriebe von elero sorgen dafür, dass sich Rollläden auf Wunsch im Flüstermodus langsam und extrem leise bewegen. Basierend auf millionenfach bewährter Antriebstechnologie bietet elero Ihren Kunden noch mehr Wohnkomfort.



Vier gute Gründe für Silent Motion – der neue Standard in der Rollladenautomatisierung

Das optimierte Laufverhalten der Silent Motion-Antriebe ist ein klarer Vorteil – aber nicht der einzige:

Funk und verdrahtet

Sie wollen die Rollläden Ihrer Kunden superleise automatisieren – egal ob Funktechnologie oder eine verdrahtete Lösung gewünscht wird? Bei elero haben Sie die Auswahl.

Robust und zuverlässig

RoIMotion-Antriebe basieren auf millionenfach bewährter Technologie. Hysteresebremse, Softstart, Softstopp, Hindernis- und Blockiererkennung. Alles drin.

Wirklich superleise

Die langsame Laufgeschwindigkeit nennen wir den „Flüstermodus“. Vom Anwender manuell zu wählen oder bei Automatikbefehlen in der Funkvariante. Hören Sie was?

Und so einfach

Die Installation und Einstellung der RoIMotion-Antriebe ist problemlos möglich. Und wenn es noch einfacher gehen soll, wählen Sie die /D+-Variante mit Plug + Play.



Die Motion-Antriebe (inkl. Plug&Play-Variante /D+) von elero gibt es sowohl in Funkausführung als auch drahtgebunden mit drei verschiedenen Antriebsköpfen und Umdrehungen von 6 Nm bis 25 Nm.



elero Kopf



Rundkopf



Sternkopf

Clevere Antriebsfeatures – breite Produktpalette

Ob als komfortable Funkvariante, verdrahtete Ausführung oder als Plug & Play Version:

elero Motion Antriebe überzeugen Anwender und sind darüber hinaus ganz einfach zu installieren.



	RoIMotion	RoIMotion-868	RoIMotion/D+	RoIMotion/D+ -868
Zwei geregelte Drehzahlen	✓	✓	✓	✓
Lange Laufzeit 10 Min.	✓	✓	✓	✓
Intelligente Kraftmessung	✓	✓	✓	✓
Behangschutz auf/ab und Freifahrt	✓	✓	✓	✓
Softbremse	✓	✓	✓	✓
Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung	✓	✓	✓	✓
Endlagen selbstlernend mit Entlastungsfunktion			✓	✓
Endlagen frei einstellbar	✓	✓		
Nur in Verbindung mit festen Wellenverbindern einsetzbar			✓	✓
Parallelschaltung möglich	✓		✓	
Lüftungs- und Zwischenposition einstellbar		✓		✓

Standardlauf und Flüstermodus komfortabel steuern!

Verdrahtete Technologie

- Um Rollläden mit drahtgebundenen Steuerungen im Flüstermodus zu bewegen, wird die AUF- oder AB-Taste per „Doppelklick“ betätigt
- Die Belegung der Schalter/Taster-Aktionen für den „Standardmodus/Flüstermodus“ kann vom Anwender auf Wunsch angepasst werden

Funktechnologie 868 MHz

- Langes Drücken der Auf- oder Abtaste = Flüstermodus
- Der Standardlauf wird über einen kurzen Tastendruck aktiviert
- Automatikbefehle werden stets langsam und leise ausgeführt, z. B. wenn alle Rollläden im Obergeschoss per Zeitbefehl geöffnet werden

Silent Motion kann auch smart

Natürlich lassen sich die Funk-Antriebe der RoIMotion-Serie auch in die flexible Hausautomatisierungs-Lösung Centero Home von elero einbinden.

So können auch diese Antriebe benutzerfreundlich und intuitiv per Smartphone und Tablet gesteuert werden.

CLEVERE STEUERUNG

Komfortable, nutzerfreundliche Bedienung und hohe Funktionalität zeichnen unsere Funkhand- und -wandsender aus. elero Produkte arbeiten mit dem bidirektionalen Funksystem ProLine 2. Dies sorgt dafür, dass zuverlässig Signale empfangen, direkt verarbeitet und dank einer echten Routing-Funktion sicher weitergeleitet werden. Der Nutzer erhält stets Rückmeldung und kann sich sicher sein, dass die Befehle korrekt ausgeführt werden.



CenteroHome

Smart-Home-System für die umfassende Hausautomatisierung. Mit integrierter Sprachsteuerung und vielen weiteren Besonderheiten sorgt sie für maximalen Wohnkomfort und Lebensqualität.



MultiTec Touch-868

Mehrkanal-Funkwandsender 20 Einzelkanäle, 5 Gruppen- und 1 Zentralkanal. Einfache und intuitive Bedienung der Haustechnik über einen hochwertigen Touchscreen.



COM-Handsender

MonoCom 1-Kanal; **MonoCom Slide** 1-Kanal mit Slider; **LumeroCom** 1-Kanal mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb; **VarioCom** 6-Kanal mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb; **VarioCom Slide** 6-Kanal mit Slider und Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb



Funksensoren

Ventero-868 Funk-Windsensor für die Steuerung von Markisen und Jalousien; **Aero-868 Plus** Funk-Licht- und Windsensor für Markisen, Rollos und Jalousien; **Sensero-868 AC** Funksensor mit Licht-, Dämmerungs- und Windfunktion



MultiTel 2

15-Kanal-Handsender 5 Gruppen- und einen Zentralkanal. Die Befehle und die Position werden auf dem mehrzeiligen Display angezeigt.



Funkwandsender

MonoTec-868 bidirektionaler 1-Kanal Wandsender; **QuinTec-868** Funk-Wandsender mit 5 Einzelkanälen und 1 Zentralkanal

JA Comfort / JA Comfort-868

Jalousieantriebe mit elektronischem Endschalter

Die Antriebe sind einfach zu installieren und mit Stillstandserkennung und Bandlängenausgleich ausgestattet. Dank Softbremse werden die

Endlagen leise ohne Klackgeräusche angefahren. Der Antrieb ist optional auch mit integriertem ProLine 2-Funkempfänger erhältlich.

Produktmerkmale

- Bandlängenausgleich
- Stillstandserkennung
- Langsamfahrt vor den Endlagen und während der Lamellenwendung
- Überwacher Pilz-Auflaufschalter
- Verfügbar mit 26, 35 und 50 Upm
- Geräuschlose Softbremse
- ProLine 2, bidirektionaler Funk mit 868 MHz*

* In den Funk-Ausführungen

Vorteile bei Installation und Montage

- Frei programmierbare Blendenposition
- Endlagen einstellbar über Montagekabel oder Handsender*
- Vereinfachte Installation möglich im 1- oder 2-Draht-Modus*

Auch mit SMI-Schnittstelle zur Anbindung an Bussysteme erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.elero.de/smi



WIR SIND IHR PARTNER

INNOVATIONSKRAFT – Die Anforderungen des Marktes und die Impulse unserer Kunden sind die treibende Kraft für ständige Weiterentwicklungen. elero bietet neben innovativen Steuerungen bewährte Antriebstechnik für nahezu jede Anforderung. Finden Sie bei uns die passende Lösung für Ihr Projekt.

IHR MARKTPARTNER – Von der persönlichen Betreuung durch den Außendienst bis hin zur schnellen Antwort bei der Technik-Hotline sind wir mit umfassendem Service gerne für Sie da. Wir bekennen uns zum Fachhandel als kompetenten Partner und bieten unseren Industriekunden personalisierte Antriebslösungen.

FUNKLÖSUNGEN – Sie werden vom Markt immer stärker nachgefragt. Zahlreiche Antriebe und Steuerungen sind mit bidirektionalem Funk erhältlich. Die integrierte Routingfunktion bei Funkantrieben und Empfängern bietet neben der sicheren Rückmeldung entscheidende Vorteile bei Anwendung und Installation.

QUALITÄT – Wir halten, was „MADE IN GERMANY“ verspricht. elero Produkte punkten bei Design, Anwendungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

MADE  IN
GERMANY





NeWo Sonnen- & Insektenschutz

Gewerbegebiet Nord 1a
5222 Munderfing
Österreich
Telefon 07744 / 20 171

office@newo.at
www.newo.at



elero GmbH

Maybachstraße 30
73278 Schlierbach
Deutschland
Telefon 07021 9539-0

info@elero.de
www.elero.de